

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
И.И.Хисамиев
И.И.Хисамиев.
«19» *декабря* 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 07-22210
от 19 ДЕК 2022

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей).

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с.Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан.

ИНН 0203001874, ОГРН 1020200977180.

Адрес: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53.

Место нахождения объекта инспекции: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53.

Основание: поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах от 12.01.2022 №02-16-44-2-2022.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 3, ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рассмотренные документы:

заявление от 07.12.2022 № 01-21090-22;

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.12.2022 №07-21724;

свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от 30.03.2010 серия 04АВ №505375 (копия);

свидетельство о государственной регистрации права (здание) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от 30.03.2010 серия 04АВ №505376 (копия).

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с.Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей) по адресу: 453033, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

83477421740

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». ч. 3, ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе инспекции с 07.12.2022 по 19.12.2022 установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту - ДОЛ с ЦДП) Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с.Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МОБУ СОШ №1 с.Архангельское) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53 на земельном участке с кадастровым номером: 02:03:160708:110, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), под здание школы, гараж для служебного автотранспорта и спортивную площадку.

Для осуществления образовательной деятельности МОБУ СОШ №1 с.Архангельское имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан №02.16.01.000.М.000085.09.15 от 16.09.2015.

Продолжительность смены в ДОЛ с ЦДП составляет в период летних каникул – 21 календарный день, в период осенних, зимних, весенних каникул – 7 дней.

Комплектация оздоровительного учреждения планируется из числа обучающихся детей МОБУ СОШ №1 с.Архангельское, количество детей в смену ДОЛ с ЦДП – 100 человек.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

физкультурно-спортивная зона;
хозяйственная зона.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На территории не обнаружено плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

Физкультурно-спортивная зона представлена футбольным полем с травяным покрытием.

Хозяйственная зона имеет твердое асфальтовое покрытие и самостоятельный въезд с улицы. Для сбора коммунальных отходов и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием (согласно представленной справке от организации МОБУ СОШ №1 с.Архангельское расстояние от контейнерной площадки для школы 25 метров), размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора коммунальных отходов. Установлено 2 контейнера с крышками. Представлен договор от 10.01.2022 № 709, заключенный с МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города».

Основной вход оборудован тамбуром. Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: вход в здание оборудован пандусом.

Для организации отдыха в МОБУ СОШ №1 с.Архангельское выделены следующие помещения:

на первом этаже:

раздевалка для верхней одежды;

7 игровых комнат, площадью 50,7 м², 48,6 м², 49,4 м², 51,9 м², 53,3 м², 53,5 м², 54,5 м²;

3 помещения для занятий кружков, площадью 48,0 м², 32,0 м², 51,2 м²;

помещение медицинского назначения;

пищеблок;

обеденный зал, площадью 99,8 м²;

туалет для мальчиков;

туалет для девочек;

туалет для персонала;

помещение для хранения уборочного инвентаря.
спортивный зал, площадью 178,9 м².

Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей, предусмотрены условия для сушки одежды и обуви.

Игровые комнаты, помещения для занятий кружков оборудованы двухместными учебными столами и стульями, шкапами для дидактических материалов, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Ученическая мебель (столы и стулья) промаркированы в соответствии с ростовозрастными особенностями детей. Для контроля температурного режима игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал оборудованы бытовыми термометрами. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Фактическая площадь в игровых комнатах (ДОЛ с ЦДП) составляет 3,2 м²-3,6 м², что соответствует нормируемому показателю не менее 2,5 м². Количество детей в каждой игровой не превышает 15 человек, для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (100 человек).

Спортивный зал, площадью 178,9 м² оборудован волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, скамейками. Фактическая площадь на 1 человека в спортивном зале составляет 11,9 м², при нормируемом показателе не менее 10 м² на одного ребенка. Занятия планируется проводить одновременно в группах в количестве не более 15 человек. При спортивном зале выделены отдельные раздевалки для девочек и мальчиков и кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря.

Организацией общественного питания учреждения для обслуживания детей является столовая образовательного учреждения. Работа пищеблока предусмотрена на мясных полуфабрикатах, осуществляется поставка готовой мучной кулинарной продукции. Представлен муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания с использованием полуфабрикатов от 05.12.2022, заключенный с ООО «Центр питания».

Обеденный зал, площадью 99,8 м², рассчитан на 120 посадочных мест. Фактическая площадь на посадочное место составляет 0,8 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на посадочное место. Перед входом в обеденный зал оборудованы 9 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители, 3 электросушилки. Количество санитарно - технического оборудования перед обеденным залом, из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, достаточно.

Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Питание всех отдыхающих организуется в 1 прием (количество детей в смену ДОЛ с ЦДП – 100).

В состав пищеблока входят следующие помещения:

загрузочная;
складское помещение;
овощной цех;
мясо-рыбный цех;
горячий цех с зоной холодных закусок;
моечная столовой и кухонной посуды;
раздаточная.

Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками для хранения сыпучих продуктов и овощей, производственным столом, 2 низкотемпературным, 5 среднетемпературным холодильным оборудованием, прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха; холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Овощной цех оборудован 4 производственными столами, овощечисткой, 5 производственными ваннами, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители, овощечисткой, протирачной машиной.

На период проведения ДОЛ с ЦДП мясо-рыбный цех используется для обработки соответствующих полуфабрикатов, оборудованный 3 среднетемпературным холодильным оборудованием, 3 производственными столами, 3 производственными ваннами, мясорубкой, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. В горячем цехе выделены 3 промаркированные емкости для обработки яиц, емкость для чистых яиц, бактерицидная лампа.

Горячий цех оборудован 2 четырехконфорочными электрическими плитами, 2 духовыми шкафами, электрическим котлом, пароконвектоматом, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, 2 производственными столами. В горячем цехе выделена зона для хранения и нарезки хлеба, оборудованная производственным столом и вентилируемым шкафом для хранения и нарезки хлеба. В горячем цехе выделена зона холодных закусок, оборудованная 2 производственными столами, бактерицидным облучателем.

Раздаточная представлена мармитной линией, холодильной витриной, бактерицидным облучателем.

Моечная столовой посуды и приборов и кухонной посуды оборудована 5 производственными ваннами для мытья столовой посуды, посудомоечной машиной, 2 производственными ваннами для мытья кухонной посуды, стеллажами для чистой посуды, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Все моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети с учетом 20 мм воздушного разрыва над верхом приемной воронки.

Моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для споласкивания посуды.

В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудованы смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оснащены локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Столы, установленные в производственных помещениях, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В производственных помещениях пищеблока предусмотрены сливные трапы с уклонами пола к ним.

Медицинский и процедурный кабинеты расположены на первом этаже оздоровительного учреждения. Медицинский кабинет оснащен умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, кушетками, столом и стульями, шкафами канцелярскими, ведром с педальной крышкой, электроводонагревателем.

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и возможности исключения их контакта с иными лицами, во время их нахождения на объекте используется кабинет, оборудованный кушеткой и ширмой, раковиной для мытья рук. Представлен договор о сотрудничестве в организации медицинского обслуживания обучающихся МОБУ СОШ №1 с.Архангельское муниципального района Архангельский район РБ от 22.03.2022 заключенного с ГБУЗ Архангельская ЦРБ.

На первом этаже выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарно-технического оборудования: 7 напольных унитазов (типа чаша «Генуя»), 6 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в туалете для мальчиков; 12 напольных унитазов (типа чаши «Генуя»), 6 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30

девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, достаточно для 100 детей, посещающих ДОЛ с ЦДП.

Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом, 1 умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом и бумажными рулонными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение. В данном помещении предусмотрен душевой поддон со смесителем и подводкой к нему холодной и горячей воды, подающейся через смеситель.

Внутренняя отделка помещений выполнена следующим образом:

в игровых комнатах и помещении для кружковых занятий полы выстланы линолеумом, стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской;

в спортивном зале полы дощатые под покраску, часть стен окрашены масляной краской, выше масляной краски и потолок окрашены водоземлюсионной краской;

в туалетах полы и стены выложены кафельной плиткой, потолки окрашены водоземлюсионной краской;

в помещениях пищеблока: часть стен и пол выложены кафельной плиткой, выше и потолки окрашены водоземлюсионной краской.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Вентиляция помещений осуществляется естественным путем (через окна, стеновые каналы, фрамуги). Для проветривания окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Отопительные приборы имеют ограждающие устройства (деревянные). Для контроля температурного режима в помещении для постоянного пребывания детей установлен бытовой термометр.

В игровых комнатах, кружковых помещениях более 50% окон открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна обеспечены шторами светлых тонов.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 25.01.2022 №П-35-243, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710014), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Все помещения для пребывания детей имеют источники естественного и искусственного освещения. Световые проемы оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами; неисправные и перегоревшие лампы хранятся в специальном шкафу в раздевалке. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии; следы их загрязнений, использование различных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением в одном помещении не выявлено. Наличие трещин или иных нарушений целостности стекол не выявлено.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 25.01.2022 №П-35-219, выполненный органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710014 от 22.04.2015), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Здание организации оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализации, отопления. Представлен муниципальный контракт на поставку холодного водоснабжения №11 от 17.01.2022, заключенный с ООО «Водник». Горячее водоснабжение к умывальным раковинам перед обеденным залом, в пищеблоке, туалетах организовано от электрических водонагревателей, установленных в столовой, туалетах.

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, согласно протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 27.12.2021 № 44366 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410).

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован бутилированной питьевой водой промышленного производства. Куллеры установлены перед обеденным залом. Представлен договор со специализированной организацией. Организация обеспечена достаточным количеством посуды разового применения (стаканчиков), а также контейнерами - для сбора использованной посуды разового применения.

На проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор со специализированной организацией.

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:


врачом по общей гигиене отделения гигиены

условий воспитания и обучения населения

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(уникальный номер реестровой записи 2022.3095441,

действителен до 28.06.2027)



Гиззатовой Г.А.

Технический руководитель:

заведующий отделением гигиены

условий воспитания и обучения населения ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»



Плотниковой Н.В.